

PromediTec SA

Tel. 021 731 54 72

E-mail : info@promeditec.ch / www.promeditec.ch



Absender

Datum:

Kom.:

Tarifziffer :
 Luke SLT **30.138.008**
 Luke AR **30.138.007**

Bestellung

Kostenvoranschlag

Grundpreis ab CHF 4'400.-

Preise in CHF ohne MwSt gültig ab 01.05.2024

MP = Mehrpreis

Luke

Zugelassen bis 136 kg Zuladung

Alle Massangaben in cm
 Masstoleranzen +/- 0,5cm

Benutzergewicht: _____ kg

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Luke SLT

Starrer Aktivrollstuhl aus Aluminium, mit integriertem Fussbretthalter

Rahmen mit integriertem Fussbretthalter
 Rahmen 70° (standard)

Rahmenlängen (bei 70° Rahmen)

- 55cm = kurz bei ST 34-38
- 59cm = mittel bei ST 40-42
- 63cm = lang bei ST 44-46

- Gesamtlänge ist abhängig von Radposition und Fussbrettposition
- Rahmenlänge bei UNITOMIC L+3cm
- Rahmenlänge bei Abduktion L+7cm

Code 4800

Grundpreis 4'400,-

Luke AR

Starrer Aktivrollstuhl aus Aluminium, mit abnehmbarem Fussbretthalter

Rahmen für abnehmbare Fussbretthalter

Rahmenlängen mit FB-Halter

- 58cm = kurz bei ST 34-38
- 62cm = mittel bei ST 40-42
- 66cm = lang bei ST 44-46

- Gesamtlänge ist abhängig von Radposition und Fussbrettposition
- Rahmenlänge bei UNITOMIC L+3cm

Code 5800

Grundpreis 4'460,-

Grundmasse				USL immer OHNE Kissen messen
<p>Sitzbreite (SB)</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>32 34 36 38 40</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>42 44 46 48</p>	<p>Sitztiefe (ST)</p> <p>Rahmenlänge 1 kurz 34 <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/></p> <p>Rahmenlänge 2 mittel 40 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/></p> <p>Rahmenlänge 3 lang 44 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/></p> <p>Rahmenlänge 4 Sondersitztiefen 48 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> Code 409 MP 195,-</p>	<p>Rückenhöhe (RH)</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>* <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>*</p> <p>30 32.5 35 37.5</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>* <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>*</p> <p>40 42.5 45 47.5</p> <p style="text-align: center;">* nicht bei UNITOMIC-Rücken oder Magnus</p>	<p>Unterschenkellänge (USL): (OHNE Sitzkissen)</p> <p>USL: cm</p> <p>Luke SLT ab 35cm Luke AR ab 32cm max. USL = SH - 3cm</p> <p style="text-align: right; font-size: small;">Technische Daten siehe Rückseite</p>	

Hinweis: weitere Abmessungen im Sonderbau auf Anfrage möglich !!

Sitzhöhe: immer OHNE Kissen messen

**Sitzhöhe in cm
(OHNE Sitzkissen)**

Siehe mögliche Radkombinationen

vorne: _____ cm
(Standard = 48/49cm)


hinten: _____ cm
(Standard = 45/46cm)

Luke-D-CHF-24

Technische Daten


Sitzbreite **SB**

von Aussenkante Rahmen bis Aussenkante Rahmen +6mm




Sitztiefe **ST**

von Rückenrohr bis Vorderkante Sitzbespannung



Rückenhöhe **RH**

von Oberkante Sitzbespannung bis Oberkante Rückenbespannung



Unterschenkelänge USL:

35 bis 49 cm

Gesamtbreite Rollstuhl:

- mit Räder u. Greifring (Anbau eng)
- mit Trommelbremse
- mit Einhandantrieb
- mit Einhandantrieb + Trommelbremse

- SB + 18 cm
- SB + 20 cm
- SB + 24 cm
- SB + 26 cm

Maximale Belastung:

136 kg

Sitzhöhen **SH**

Hinweis:
Sondersitzhöhen im
Sonderbau möglich!!

Luke

Antriebsrad	Lenkrad - Gabel	minimale Sitzhöhe		maximale Sitzhöhe	
		vorne	hinten	vorne	hinten
22 Zoll	4 Zoll - kurz	43 cm	39 cm*	46 cm	46 cm
	4 Zoll - lang	46 cm	39 cm*	50 cm	49 cm
	5 Zoll - kurz	44 cm	39 cm*	47 cm	46 cm
	5 Zoll - lang	46 cm	39 cm*	51 cm	49 cm
24 Zoll	6 Zoll - kurz	45 cm	39 cm*	48 cm	48 cm
	6 Zoll - lang	48 cm	39 cm*	52 cm	51 cm
	140 mm - breit	46 cm	39 cm*	50 cm	49 cm
	4 Zoll - kurz	44 cm	43 cm*	46 cm	46 cm
24 Zoll	4 Zoll - lang	46 cm	43 cm*	50 cm	49 cm
	5 Zoll - kurz	44 cm	43 cm*	47 cm	46 cm
	5 Zoll - lang	47 cm	43 cm*	51 cm	50 cm
	6 Zoll - kurz	45 cm	43 cm*	48 cm	46 cm
24 Zoll	6 Zoll - lang	48 cm	43 cm*	52 cm	51 cm
	140mm - breit	46 cm	43 cm*	50 cm	49 cm

Alle Massangaben ± 0,5 cm

* Hinweis: bei Trommelbremse muss +2cm hinzugerechnet werden !!

Hinweis: bei den Lenkrädern **PU-Schwarz** sind die kleinsten Sitzhöhen bei Lenkradgabel kurz und extra kurz nicht möglich

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Luke-D-CHF-24

Farbe Rahmen

Materialbedingt sind Farbabweichungen möglich

glänzend

<input type="checkbox"/>  25 RAL9010 reinweiss	<input type="checkbox"/>  06 domantrot	<input type="checkbox"/>  64 petrolgrün met.	<input type="checkbox"/>  19 silbermetallic
<input type="checkbox"/>  56 RAL1021 goldgelb met.	<input type="checkbox"/>  53 cassis	<input type="checkbox"/>  50 apfelgrün	<input type="checkbox"/>  63 platin met.
<input type="checkbox"/>  24 RAL1028 melonengelb	<input type="checkbox"/>  59 atlanticblau met.	<input type="checkbox"/>  51 apfelgrün metallic	<input type="checkbox"/>  23 RAL9005 tiefschwarz
<input type="checkbox"/>  27 mandarin met.	<input type="checkbox"/>  16 RAL5002 ultramarinblau	<input type="checkbox"/>  60 mojito grün met.	
<input type="checkbox"/>  41 RAL3020 verkehrsrot met.	<input type="checkbox"/>  17 dormantblau		

met. = metallisiert

Farbe Rahmen

Materialbedingt sind Farbabweichungen möglich

matt / satiniert

<input type="checkbox"/>  76 reinweiss satiniert	<input type="checkbox"/>  70 ultramarinblau satiniert	<input type="checkbox"/>  77 silbermetallic satiniert
<input type="checkbox"/>  65 goldgelb met. satiniert	<input type="checkbox"/>  75 petrolgrün met. satiniert	<input type="checkbox"/>  78 platin met. satiniert
<input type="checkbox"/>  66 mandarin met. satiniert	<input type="checkbox"/>  73 gelbgrün met. satiniert	<input type="checkbox"/>  22 RAL9011 schwarz matt
<input type="checkbox"/>  67 verkehrsrot satiniert	<input type="checkbox"/>  74 mojito grün met. satiniert	<input type="checkbox"/>  58 satinschwarz
<input type="checkbox"/>  71 atlanticblau met. satiniert		

met. = metallisiert

Farbe Bespannung

Bespannungstoff Standard

<input type="checkbox"/>  DE290 schwarz
--

atmungsaktiver Stoff (AGW)




<input type="checkbox"/>  AG410 gelb	<input type="checkbox"/>  AG451 königsblau
<input type="checkbox"/>  AG430 rot	<input type="checkbox"/>  AG460 lemon
<input type="checkbox"/>  AG441 pink	<input type="checkbox"/>  AG470 grau
<input type="checkbox"/>  AG450 ultramarine	<input type="checkbox"/>  AG490 schwarz

nur für anpassbare Rückenbespannung

Code 201

MP 87,-











Rahmenzubehör

<p>Ankippbügel</p> <p><input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> links</p>  <p>Code 105</p> <p><input type="checkbox"/> Stück 95,-</p>	<p>Transitrollen</p>  <p>Code 102</p> <p><input type="checkbox"/> Paar 323,-</p>	<p>Stockhalter aus Aluminium mit Schlaufe für 2 Gehstücke</p> <p><input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> links</p>  <p>Code 103</p> <p><input type="checkbox"/> Stück 113,-</p>	<p>Kippsicherung, abschwenkbar</p> <p><input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> links</p>  <p>Code 104</p> <p><input type="checkbox"/> Stück 193,-</p>	<p>Kippsicherung mit Zahnsegment abschwenkbar</p> <p><input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> links</p>  <p>Code 2405</p> <p><input type="checkbox"/> Stück 250,-</p>	<p>Notwendig bei der Montage von mehr als 2 Rahmenzubehör-Teilen</p> <p>Code 104-A</p> <p><input type="checkbox"/> Stück 108,-</p>
--	--	--	---	---	---

Notizen

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Luke-D-CHF-24

Luke SLT		Rahmen		Luke AR	
<p>Rahmen mit 80° Rahmenlänge um 4cm kürzer nur mit 4" / 5" möglich</p>  <p>Code 401</p>		<p>Rahmen vorne verstärkt für elektrischen Antrieb</p> <p>(Rahmenteile vorne unten verstärkt)</p> <p>Code 425</p>	<p>Abduktionsrahmen vorne</p> <p>Rahmen vorne mit Abduktion (6cm) ab USL 35cm</p>  <p>Code 5822</p>		
<input type="checkbox"/> 0,-		<input type="checkbox"/> MP 359,-	<input type="checkbox"/> MP 300,-		
<p>Rahmen vorne verstärkt für elektrischen Antrieb</p> <p>(Rahmenteile vorne unten verstärkt)</p> <p>Code 425</p>	<p>Abduktionsrahmen Rahmen vorne mit Abduktion (6cm) ab USL 38cm ab 4° Sturz nur mit 4" / 5" möglich</p>  <p>Gesamtlänge ist 6cm länger Code 4822</p>	<p>Rahmenteil +30mm nach hinten nur für gerade Rücken</p>  <p>Code 504</p> <p>Rückenrohr um 30mm nach hinten versetzt z.B. für geraden Rücken mit Rückenschalen</p>	<p>Rahmenteil +30mm nach hinten nur für gerade Rücken</p>  <p>Code 504</p> <p>Rückenrohr um 30mm nach hinten versetzt z.B. für geraden Rücken mit Rückenschalen</p>		
<input type="checkbox"/> MP 359,-	<input type="checkbox"/> MP 300,-	<input type="checkbox"/> MP 155,-		<input type="checkbox"/> MP 155,-	
Fussbrett			Fussbrett mit FB-Halter		
<p>Fussbrett durchgehend, Flach-Profil, schwarz, winkelverstellbar, nicht hochklappbar (nicht für V-Rahmen)</p>  <p>Code 4815</p>	<p>Fussbrett durchgehend, Flach-Profil, schwarz, winkelverstellbar und seitlich hochklappbar (nicht für V-Rahmen)</p>  <p>Code 1151</p>	<p>Fussbrett geteilt, Flach-Profil, schwarz, winkelverstellbar seitlich hochklappbar (nicht für V-Rahmen)</p>  <p>Code 1161</p>	<p>Fussbrett durchgehend, Flach-Profil, schwarz, winkelverstellbar und seitlich hochklappbar, mit FB-Halter</p>  <p>Code 1131</p>	<p>Fussbrett geteilt, Flach-Profil, schwarz, winkelverstellbar und seitlich hochklappbar, mit FB-Halter</p>  <p>Code 1141</p>	
<input type="checkbox"/> Stück 0,-	<input checked="" type="checkbox"/> Standard	<input type="checkbox"/> Paar 0,-	<input type="checkbox"/> Stück 0,-	<input checked="" type="checkbox"/> Standard	
<p>Fussbrett durchgehend Alu-Platte schwarz, winkelverstellbar (nicht hochklappbar)</p>  <p>Code 4810</p>	<p>Fussbrett durchgehend Alu-Platte schwarz, winkelverstellbar, seitlich hochklappbar</p>  <p>Code 4811</p>			<p>Fussbretthalter hochschwenkbar mit Fussbrett Flach-Profil schwarz winkelverstellbar, mit Wadenpolster (ab SB 36)</p>  <p>Code 5816</p>	
<input type="checkbox"/> Stück 0,-	<input type="checkbox"/> Stück 0,-			<input type="checkbox"/> Paar MP 450,-	
<p>Abschwenkmechanismus Fussbrett durchgehend nach aussen abschwenkbar ab USL 38cm</p>  <p>Code 418</p> <p>Nur in Kombination mit Code 1151 oder 1131</p>	<p>Spastikerverriegelung für Fussbrett durchgehend Fussbrett Flach-Profil</p> <p>Code 1122</p> <p>Nur in Kombination mit Code 1151 oder 1131</p>	<p>Fussbrett aus Alu in Rahmenfarbe</p> <p>Code 417</p> <p>(Siehe Rahmenfarben Seite 3)</p>	<p>Spastikerverriegelung für Fussbrett geteilt Fussbrett Flach-Profil</p> <p>Code 1123</p> <p>Nur in Kombination mit Code 1141 oder 1161</p>		
<input type="checkbox"/> Stück MP 232,-	<input type="checkbox"/> Stück MP 116,-	<input type="checkbox"/> MP 79,-	<input type="checkbox"/> Paar MP 202,-		

Schiebegriffhöhen

Schiebegriffhöhe für Begleitperson = Rückenhöhe + Sitzhöhe + Höhe Schiebegriff

$$\text{Schiebegriffhöhe für Begleitperson} = \text{RH} + \text{SH} + \text{HG}$$

Rücken
standard




Rücken mit Schiebegriffen höhenverstellbar

15cm
normal



35cm
lang




45cm
extra lang
verstärkt

abgekröpft
nach außen



abgewinkelt
nach hinten



HG

min.

3cm

4cm

4cm

4cm

21cm

12cm

max.

19cm

39cm

49cm


38cm

29cm


Griffe um je
6cm nach
ausen versetzt
(empfohlen ab SB28)

Griffe um je
9cm nach
hinten versetzt

Rücken

<p>Rücken mit anpassbarer Bespannung Schiebgriffe starr</p>  <p><input type="checkbox"/> Code 4109</p>	<p>Rücken mit anpassbarer Bespannung Schiebgriffe höhenverstellbar</p> <p><input type="checkbox"/> 15cm (standard) <input type="checkbox"/> 35cm (lang)</p>  <p>Code 4110</p>	<p>Zahnsegmente für Rückenwinklereinstellung bei Rücken gerade ab RH 35</p>  <p>Code 407</p>	<p>Schiebgriffe abklappbar nur mit Code 4109 Schiebgriffe starr ab RH 30 cm für RH 25 cm mit Code 407</p>  <p>Code 4107</p> <p>nicht in Kombination mit Trommelbremse, Schiebgriffe höhenv. oder UNITOMIC-Rücken</p>	<p>ohne Rückenbespannung Minderpreis bei Rücken Matrix oder Magnus berücksichtigt.</p> <p>Code 507</p> <p>nur in Kombination mit Code 4109 oder 4112</p>
Standard	<input type="checkbox"/> Stück MP 334,-	<input type="checkbox"/> Stück MP 278,-	<input type="checkbox"/> Paar MP 197,-	<input type="checkbox"/> Stück 0,-

Rücken


<p>Rückenwinkel einstellbar und Rücken abklappbar mit Rastbolzen Rückenwinkel 70° - 120° (10° Schritte) nur für Rücken gerade ab RH 30</p>  <p>Code 4118</p>	<p>Rücken mit Bespannung und Schiebgebügel winkel- und höhenverstellbar (anstatt Schiebgriffe)</p> <p>mit Kunststoff-Gelenk mit Zahnsegment-Gelenk</p> <p><input type="checkbox"/> Code 4113 U-Form <input type="checkbox"/> Code 4114 Trapezform</p>  <p><input type="checkbox"/> Code 4113S U-Form <input type="checkbox"/> Code 4114S Trapezform</p>	<p>SlimLine-Design für anpassbare, atmungsaktive Rückenbespannung</p>  <p>2-farbige Bespannung</p> <p>Farbe 1 (innen): AG 490 Schwarz Farbe 2 (ausen): _____</p> <p>nur mit Code 201 siehe Seite 3</p>	 <p>SlimLine-Design Bsp. am Rücken MATRIX-Aktiv</p> 	
<input type="checkbox"/> Stück MP 466,-	<input type="checkbox"/> Stück MP 468,-	<input type="checkbox"/> Stück MP 583,-	<input type="checkbox"/> Code 202 MP 113,-	

* Hinweis: bei UNITOMIC-Rücken die Sitztiefe 2cm kürzer wählen

Rücken

<p>Rücken UNITOMIC * mit anpassbarer Bespannung (anatomischer Rücken) Schiebgriffe starr ab RH 35</p>  <p>Hinweis: Sitztiefe 2cm kürzer wählen</p> <p>Code 4112</p>	<p>Rücken UNITOMIC * mit anpassbarer Bespannung Schiebgriffen höhenverstellbar ab RH 35</p>  <p>Hinweis: Sitztiefe 2cm kürzer wählen</p> <p>Code 4111</p>	<p>Zahnsegmente für Rückenwinklereinstellung bei Rücken UNITOMIC ab RH 40</p>  <p>Code 411</p>	<p>Hinweis: bei einer Sitzneigung ab 2cm empfehlen wir die Option Zahnsegment (Code 411 oder 407) für die Rückenwinklereinstellung, damit eine optimale und ergonomische Sitzposition gewährleistet wird!</p>
<input type="checkbox"/> Stück MP 165,-	<input type="checkbox"/> Stück MP 475,-	<input type="checkbox"/> Stück MP 278,-	

Rücken

<p>MAGNUS Rückensystem anatomisch geformte Rückeneinheit sehr leichter ergonomischer Rücken (2-teiliges Rückensystem) Rückenblech in Rahmenfarbe lackiert</p>  <p>Code 8596</p>	<p>SB 32 - 50cm RH 25 - 40cm</p> <p>MAGNUS Rücken MAGNUS-Rückenblech Alu pulverbeschichtet in Rahmenfarbe, abgerundet und abgekantet (ohne Schaumstoff)</p>  <p>Code 8596B</p>	<p>MAGNUS-Rückenpolster Rückenpolster (Schaumstoff) mit Bezug AGW-Stoff (Seite 3) (ohne Blech)</p>  <p>Code 8596A</p>	<p>Hinweis: Minderpreis der Rückenbespannung bereits im Preis des MAGNUS-Rücken berücksichtigt!</p> <p>Preise und weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem MAGNUS-Bestellblatt</p>
<input type="checkbox"/> Stück MP 1'015,-	<input type="checkbox"/> Stück MP 520,-	<input type="checkbox"/> Stück MP 529,-	


Rücken

<p>Rückensystem MATRIX leichte atmungsaktive Rückeneinheit mit individuell einstellbarer Montagehalterung und mit SlimLine-Design</p> <p>Rücken MATRIX-Aktiv mit 7cm Konturtiefe Code: Aktiv <input type="checkbox"/></p> <p>Rücken MATRIX-Varlo mit 12cm Konturtiefe Code: Varlo <input type="checkbox"/></p> <p>Rücken MATRIX-VarloT mit 18cm Konturtiefe Code: VarloT <input type="checkbox"/></p>	<p>Hinweis: Minderpreis der Rückenbespannung bereits im Preis des MATRIX-Rücken berücksichtigt!</p>
<p>Preise, Informationen und weitere Artikel entnehmen Sie bitte dem jeweiligen MATRIX Bestellblatt</p>	



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.





Luke-D-CHF-24

Hinweis: bei Verwendung von SlimLine-Design (Code 202) wird das Sitzkissen (Code 470 / 471 / 472) auch im SlimLine-Design geliefert.

Sitz					
Sitzbespannung anpassbar (Sitztiefe einstellbar)  Code 4130	Sitztasche unter den Gurten der Sitzbespannung Code 4131	Sitzkissen, Verbundschaum, Mit Bezug schwarz Mit Bezug AGV Stoff Nr. _____  Code 119 <input type="checkbox"/> Code 471 <input type="checkbox"/> Code 120 <input type="checkbox"/> Code 472 <input type="checkbox"/>	Sitzkissen-wechselbezug Bezug schwarz <input type="checkbox"/> Code 121 Bezug AGW-Stoff <input type="checkbox"/> Code 470	Sicherheitsgurt Schwarz Kunststoffschloss Code 227 <input type="checkbox"/> Stück 99,- Metallschloss Code 125 <input type="checkbox"/> Stück 117,-	Beckengurt KINETIC-Balance Diverse Begurteilungen gemäss separatem Bestellblatt Kinetic
<input checked="" type="checkbox"/> Standard	<input type="checkbox"/> Stück 152,-	<input type="checkbox"/> Stück 141,-	<input type="checkbox"/> Stück 98,-	<input type="checkbox"/> Stück 117,-	

Alu-Sitzplatte in Rahmenfarbe lackiert				
Alu-Sitzplatte auf Sitzrohr aufgelegt und mit Klett / Flausch fixiert mit Flauschstreifen für Sitzkissen Code 4135 anstatt Sitzbespannung <input type="checkbox"/> Stück MP 381,-	Alu-Sitzplatte mit Sicherung auf Sitzrohr aufgelegt und mit Sicherungsbolzen hinten axial fixiert und mit Klett / Flausch fixiert mit Flauschstreifen für Sitzkissen Code 4134 anstatt Sitzbespannung <input type="checkbox"/> Stück MP 447,-	Alu-Sitzplatte mit Kunststoff-Clips auf Sitzrohr mit Clips gesteckt und mit Nutenstein axial fixiert mit Flauschstreifen für Sitzkissen Code 4133 anstatt Sitzbespannung <input type="checkbox"/> Stück MP 499,-	Alu-Sitzplatte mit Klemmschelle auf Sitzrohr geschraubt und axial fixiert mit Flauschstreifen für Sitzkissen Code 4136 anstatt Sitzbespannung <input type="checkbox"/> Stück MP 484,-	Achtung Sitzkissen empfohlen

Seiten- / Thoraxpelotten		Sitz
Seitenpelotten steckbar montiert am Schiebgriffhalter lang  Code 137S (nur in Kombination mit Rücken Code 108 oder 110) <input type="checkbox"/> Paar 540,-	Seitenpelotten abkappbar montiert am Schiebgriffhalter lang  Code 137A (nur in Kombination mit Rücken Code 108 oder 110) <input type="checkbox"/> Paar 540,-	ergonomische Sitzeinheit MATRIX-Simplify sehr leichtes ergonomisch geformtes Sitzkissen <input type="checkbox"/> Sitzkissen MATRIX-Simplify bis SB 42 Code: SIMPLY-1 <input type="checkbox"/> Sitzkissen MATRIX-Simplify SB 44 - 46 Code: SIMPLY-2 <input type="checkbox"/> Sitzkissen MATRIX-Simplify ab SB 48 Code: SIMPLY-3 Kombination mit UNITOMIC -Sitz CODE 438 nicht möglich! Preise und Informationen entnehmen Sie bitte dem MATRIX Bestellblatt

Seiten- / Thoraxpelotten					
Seitenpelotten schmale Form mit Gelenkelement winkelverstellbar an Schiebgriffhalter mit Steg montiert Bezüge schwarz MM190 Pelottengröße <input type="checkbox"/> Gr. S T=12cm H=6cm <input type="checkbox"/> Gr. M T=15cm H=7cm <input type="checkbox"/> Gr. L T=18cm H=8cm <input type="checkbox"/> Gr. XL T=20,5cm H=10cm B = SB-2,5cm B = Breite zwischen den Pelotten  Code 1371 <input type="checkbox"/> Paar 733,-	Seitenpelotten abklappbar mit Pelottenschiene gerade an Schiebgriffhalter montiert Gelenk Seitenpelottenhalter flach abklappbar, mit Anschlussgelenk und mit Pelottenschiene gerade  Code 1372 <input type="checkbox"/> Paar 733,-	Seitenpelotten steckbar mit Pelottenschiene gerade an Schiebgriffhalter montiert Steckverbindung Seitenpelottenhalter flach, mit Anschlussgelenk und mit Pelottenschiene gerade  Code 1373 <input type="checkbox"/> Paar 853,-	Seitenpelotten abklappbar mit Gelenkelement Kugel an Schiebgriffhalter montiert Gelenk Seitenpelottenhalter flach abklappbar, mit Anschlussgelenk und mit Pelottenschiene mit Kugel  Code 1374 <input type="checkbox"/> Paar 853,-	Seitenpelotten steckbar mit Gelenkelement Kugel an Schiebgriffhalter montiert Steckverbindung Seitenpelottenhalter flach, mit Anschlussgelenk und mit Pelottenschiene mit Kugel  Code 1379 <input type="checkbox"/> Paar 160,-	zusätzliches Set Gelenkelemente 2 Stück zusätzliche Gelenkelemente für Seitenpelotten (rechts und links)

Zubehör					
Kopfstütze verstellbar bei Schiebgriffen starr für Rücken mit Code 4109 und 4112  Code 224 <input type="checkbox"/> Stück 427,-	Kopfstütze verstellbar bei Schiebgriffen höhenverstellbar für Rücken mit Code 4110 und 4111  Code 225 <input type="checkbox"/> Stück 427,-	Halterung für Kopfstütze bei Schiebgriffen höhenverstellbar für Rücken mit Code 4110 und 4111 für Kopfstützenrohr: 15x15mm  Code 225V <input type="checkbox"/> Stück 253,-	Stabilisierungsstange (nur bei Schiebgriffhalter höhenverstellbar)  Code 178 <input type="checkbox"/> Stück 204,-	Stabilisierungsstange an den Schiebgriffen (= Schiebbestange)  Code 478 <input type="checkbox"/> Stück 224,-	


Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Luke-D-CHF-24

Lochplatte:

Schwerpunktseinstellung (gemessen von Rückenrohr bis Achsmittle)


Lochplatte standard / Rücken gerade:

- A = 7,0 cm (bei 24" nur mit ERGO Seitenteil)
- B = 5,0 cm
- C = 3,0 cm




Lochplatte standard / Rücken UNITOMIC:

- A = 10,0 cm (6,5cm auf Bogen) (bei 24" nur mit ERGO Seitenteil)
- B = 8,0 cm (4,5cm auf Bogen)
- C = 6,0 cm (2,5cm auf Bogen)
- D = 4,0 cm (0,5cm auf Bogen)
- E = 2,0 cm (-1,5cm auf Bogen)




Lochplatte versetzt (CODE 5951) / Rücken gerade:

- A = 9,0 cm (22" / 24" nur mit ERGO Seitenteil)
(Rahmen kurz mit 24" nicht möglich)
- B = 7,0 cm (bei 24" nur mit ERGO Seitenteil)
- C = 5,0 cm




Lochplatte versetzt (CODE 5951) / Rücken UNITOMIC:




- A = 12,0 cm (8,5cm auf Bogen) (22" / 24" nur mit ERGO Seitenteil)
(Rahmen kurz mit 24" nicht möglich)
- B = 10,0 cm (6,5cm auf Bogen) (bei 24" nur mit ERGO Seitenteil)
- C = 8,0 cm (4,5cm auf Bogen)
- D = 6,0 cm (2,5cm auf Bogen)
- E = 4,0 cm (0,5cm auf Bogen)



Seitenteile Kleiderschutz

<p>Kleiderschutz ERGO AL aus Aluminium mit Kälteschutz, anschraubbar (In Rahmenfarbe) Radüberdeckung 40 mm</p>  <p>Code 437</p>	<p>Kleiderschutz rund aus Aluminium mit Kälteschutz, anschraubbar (In Rahmenfarbe) Radüberdeckung 30 mm</p>  <p>Code 433</p>	<p>Kleiderschutz rund PC-Carbon anschraubbar (CARBON-Optik) Radüberdeckung 30 mm</p>  <p>Code 230</p>	<p>Kleiderschutz rund PC-Carbon anschraubbar (CARBON-Optik) Radüberdeckung 60 mm</p>  <p>Code 230B</p>	
<input checked="" type="checkbox"/> Standard	<input type="checkbox"/> Paar MP 0,-	<input type="checkbox"/> Paar MP 0,-	<input type="checkbox"/> Paar MP 130,-	

Seitenteile

<p>Kleiderschutz aus Aluminium mit Kälteschutz und mit Armpolster kurz angeschraubt (Kleiderschutz in Rahmenfarbe) Radüberdeckung 30 mm</p> <p>Armpolster kurz</p>  <p>Code 231</p>	<p>Armlehne wegschwenkbar und höheneinstellbar Kombination nur mit Kleiderschutz möglich</p> <p><input type="checkbox"/> Armpolster kurz <input type="checkbox"/> Armpolster lang</p>  <p>Code 432 (ohne Kleiderschutz)</p>	<p>Kleiderschutz ERGO AL aus Aluminium mit Armpolster kurz angeschraubt und mit Kälteschutz (Kleiderschutz in Rahmenfarbe) Armpolster kurz</p>  <p>Code 4371</p>	
<input type="checkbox"/> Paar MP 175,-	<input type="checkbox"/> Paar MP 363,-	<input type="checkbox"/> Paar MP 175,-	

Notizen


Notizen

Kombinationen Antriebsräder mit Rahmenlängen

Antriebsrad	Luke SLT (Rahmen integriert) CODE 4800		Luke AR (mit abnehmbaren FB-Halter) CODE 5800	
	Rahmen gerade (integriert)	Rahmen mit Abduktion (integriert)	Rahmen gerade (mit abnehmbaren FB-Halter)	Rahmen mit Abduktion (mit abnehmbaren FB-Halter)
22"	ST 34 - 38 Rahmenlänge 1 möglich <small>(nur mit Lenkrad 4° oder 5° möglich)</small>	ST 34 - 38 Rahmenlänge 1 möglich	ST 34 - 38 Rahmenlänge 1 möglich	ST 34 - 38 Rahmenlänge 1 teilweise möglich <small>nur mit Lenkrad 4° Position C und D möglich nur mit Lenkrad 5° Position D möglich</small>
	ST 40 - 42 Rahmenlänge 2 möglich	ST 40 - 42 Rahmenlänge 2 möglich	ST 40 - 42 Rahmenlänge 2 möglich	ST 40 - 42 Rahmenlänge 2 möglich
	ST 44 - 46 Rahmenlänge 3 möglich	ST 44 - 46 Rahmenlänge 3 möglich	ST 44 - 46 Rahmenlänge 3 möglich	ST 44 - 46 Rahmenlänge 3 möglich
	ST 48 - 50 Rahmenlänge 4 möglich	ST 48 - 50 Rahmenlänge 4 möglich	ST 48 - 50 Rahmenlänge 4 möglich	ST 48 - 50 Rahmenlänge 4 möglich
24"	ST 34 - 38 Rahmenlänge 1 möglich	ST 34 - 38 Rahmenlänge 1 möglich	ST 34 - 38 Rahmenlänge 1 nicht möglich	ST 34 - 38 Rahmenlänge 1 nicht möglich
	ST 40 - 42 Rahmenlänge 2 möglich	ST 40 - 42 Rahmenlänge 2 möglich	ST 40 - 42 Rahmenlänge 2 möglich	ST 40 - 42 Rahmenlänge 2 möglich <small>nur mit Lenkrad 4° Position C und D möglich nur mit Lenkrad 5° Position D möglich</small>
	ST 44 - 46 Rahmenlänge 3 möglich	ST 44 - 46 Rahmenlänge 3 möglich	ST 44 - 46 Rahmenlänge 3 möglich	ST 44 - 46 Rahmenlänge 3 möglich
	ST 48 - 50 Rahmenlänge 4 möglich	ST 48 - 50 Rahmenlänge 4 möglich	ST 48 - 50 Rahmenlänge 4 möglich	ST 48 - 50 Rahmenlänge 4 möglich

Gefederte Lochplatte:

Sitzhöhen **SH** hinten bei gefederter Lochplatte



Antriebsrad 22"

Antriebsrad 24"

40cm

42,5cm

Pos. 1

42,5cm

45cm

Pos. 2

45cm

47,5cm

Pos. 3

47,5cm

50cm

Pos. 4

Antriebsrad Standard

Antriebsrad Standard (Alu-Nabe) mit Steckachse Luftbereifung <input type="checkbox"/> 22"x1 Feinprofil* Code 144 <input type="checkbox"/> 22"x1 schwarz Code 144S <input type="checkbox"/> 24"x1 Feinprofil* Code 157 <input type="checkbox"/> 24"x1 schwarz Code 157S		Pannensichere Bereifung <input type="checkbox"/> 22"x1* Code 141 <input type="checkbox"/> 22"x1 schwarz Code 141S <input type="checkbox"/> 24"x1* Code 154 <input type="checkbox"/> 24"x1 schwarz Code 154S		Design-Antriebsrad 24" (Alu-Nabe silber) mit Steckachse, gerade gespeichtes Rad <input type="checkbox"/> 24"x1 luft grau Code 591 <input type="checkbox"/> 24"x1 luft schwarz Code 594 <input type="checkbox"/> 24"x1 PU grau Code 592 <input type="checkbox"/> 24"x1 PU schwarz Code 593		Performance Bereifung <input type="checkbox"/> 24"x1 Marathon Plus grau Code 570 <input type="checkbox"/> 22"x1 Marathon Plus EVO schwarz Code 577 <input type="checkbox"/> 24"x1 Marathon Plus EVO schwarz Code 572		Right Run 24"x1 Code 573 <input type="checkbox"/> rot <input type="checkbox"/> blau <input type="checkbox"/> grau <input type="checkbox"/> schwarz		22"x1 Code 576 <input type="checkbox"/> schwarz		Radsturz 0° <input type="checkbox"/> 2° <input type="checkbox"/> (standard) 4° <input type="checkbox"/> 7° <input type="checkbox"/>	
* Bereifung grau Standard - bitte auswählen						MP 57,-							

Greifringe für Antriebsrad Standard

Greifringe für Antriebsrad Standard und Design-Antriebsrad								
Aluminium schwarz <input type="checkbox"/> 22" Code 455 <input type="checkbox"/> 24" Code 454	Aluminium silber <input type="checkbox"/> 22" Code 492 <input type="checkbox"/> 24" Code 491	Edelstahl poliert <input type="checkbox"/> 22" Code 155 <input type="checkbox"/> 24" Code 156	TETRA-GRIP (Super Grip) <input type="checkbox"/> 22" Code 252 <input type="checkbox"/> 24" Code 452	Maxgripp ERGO Para <input type="checkbox"/> 22" Code 550 <input type="checkbox"/> 24" Code 554	Maxgripp ERGO Para CP <input type="checkbox"/> 22" Code 551 <input type="checkbox"/> 24" Code 555	CURVE schwarz eloxiert CURVE <input type="checkbox"/> 22" Code 4502 CURVE L <input type="checkbox"/> 24" Code 4504 Anbau <input type="checkbox"/> eng <input type="checkbox"/> weit	GEKKO schwarz eloxiert mit Gummilippe <input type="checkbox"/> 22" Code 4501 <input type="checkbox"/> 24" Code 4508 Anbau <input type="checkbox"/> eng <input type="checkbox"/> weit	
Anbau eng <input type="checkbox"/> weit <input type="checkbox"/>			Anbau eng		Anbau eng		Anbau <input type="checkbox"/> eng <input type="checkbox"/> weit	
Standard - bitte auswählen			MP 403,-	MP 410,-	MP 509,-	MP 481,-	MP 624,-	

Antriebsrad

Greifringe




SAFETY-GRIP-Antriebsrad Felge mit integriertem Greifring <input type="checkbox"/> 22" Code 261 <input type="checkbox"/> 24" Code 461 nur in Kombination mit Antriebsrad Standard oder Antriebsrad mit Trommelbremse	Antriebsrad mit Trommelbremse und mit Bedienung für Begleitperson <input type="checkbox"/> 22" Code 160 <input type="checkbox"/> 24" Code 159 nicht in Kombination mit den Sonderrädern LWW, Design oder Aktivrad	Aktivrad 24 x 1" mit Hohlkammerfelge und Hochflanschnabe und Edelstahlgreifring <input type="checkbox"/> gerade gespeicht Code 561 <input type="checkbox"/> gekreuzt gespeicht Code 562	Antriebsrad OFF-ROAD 24" mit Aluminiumgreifring schwarz (Sonderfelgengröße 507) Kombination mit Trommelbremse möglich! OFF ROAD 24"x1,75 (47-507) Mountainbike Profil Code 260	Antriebsrad OFF-ROAD zusätzlich als Wechselräder mit Steckachse Code 260ZU	Greifringüberzug schwarz  <input type="checkbox"/> 22" Code 191 <input type="checkbox"/> 24" Code 192	Greifringe am Antriebsrad pulverbeschichtet in Rahmenfarbe  Code 8881 nur für Alu-Greifringe der Räder STANDARD, DESIGN, LWW, TENSIO
<input type="checkbox"/> Paar MP 125,-	<input type="checkbox"/> Paar MP 425,-	<input type="checkbox"/> Paar MP 299,-	<input type="checkbox"/> Paar MP 423,-	<input type="checkbox"/> Paar 945,-	<input type="checkbox"/> Paar 182,-	<input type="checkbox"/> Paar MP 212,-

Leichtgewichtsräder

Einhandantrieb

Leichtgewichtsradschwinge LWW 22" / 24" mit schwarzer Felge, 24 Speichen schwarz radialgespeicht und Luftbereifung (Feinprofil) graue Bereifung Alu-Greifring schwarz <input type="checkbox"/> 22 x1" CODE 584 <input type="checkbox"/> 24 x1" CODE 583	schwarze Bereifung Alu-Greifring silber <input type="checkbox"/> CODE 584S <input type="checkbox"/> CODE 583S Alu-Greifring schwarz <input type="checkbox"/> CODE 2867 <input type="checkbox"/> CODE 2866	Leichtgewichtsradschwinge LWW 25"x1 schwarze Felge, schwarze Speichen radialgespeicht und Alu-Greifring schwarz schwarze Luftbereifung (SENTINEL) CODE 4863 Antriebsrad 25"	Greifring zusätzlich für angetriebenes Rad beim Einhandantrieb Greifring aus Edelstahl Code 198Z nur in Kombination mit Einhandantrieb	Einhandantrieb mit steckbarer Achse und Edelstahl-Doppelgreifring # ab SB 28cm # Sturz max. 7° Kombination mit Trommelbremse möglich! links 22" <input type="checkbox"/> Code 193 24" <input type="checkbox"/> Code 194 rechts 22" <input type="checkbox"/> Code 195 24" <input type="checkbox"/> Code 196
<input type="checkbox"/> Paar PU-Bereifung nicht möglich MP 260,-	<input type="checkbox"/> Paar MP 330,-	<input type="checkbox"/> St. MP 193,-	<input type="checkbox"/> Paar MP 1'358,-	

Lochplatte für Antriebsräder

Schwerpunktseinstellung Radposition: 	Lochplatte versetzt 20 mm versetzt Code 5951 Radstandsverlängerung oder Einhandantrieb nicht möglich !! <input type="checkbox"/> Paar MP 135,-	Radstandsverlängerung für Trommelbremse  Code 162 Nur mit Lochplatte gerade <input type="checkbox"/> Paar 268,-	Radstandsverlängerung  Code 161 Nur mit Lochplatte gerade <input type="checkbox"/> Paar 207,-	Lochplatte gefedert für Antriebsräder hinten  nur mit Radsturz 0° möglich Benutzergewicht: _____ kg Code 595 Kombination mit Radstandsverlängerung oder Einhandantrieb nicht möglich !! Kombination mit Kraftknoten nicht möglich <input type="checkbox"/> Paar MP 623,-
--	---	--	--	--

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Luke-D-CHF-24

Antriebsrad - Speichenschutz

Speichenschutz transparent  <input type="checkbox"/> 22 Zoll Code 165 <input type="checkbox"/> 24 Zoll Code 166	Speichenschutz Mobilex <input type="checkbox"/> 22" <input type="checkbox"/> 24" Motiv : _____ Artikel Nr. PMT : _____ Informationen zu farbigen Speichenschutz-motiven entnehmen Sie bitte dem Zusatzblatt Speichenschutz.	
<input type="checkbox"/> Paar 236,-	<input type="checkbox"/> Paar 254,-	

Lenkrad

Lenkrad mit Schraubachse kurz, Lenkradadapter M8 schwarz und Design-Gabel schwarz			Lightwheel Lenkrad mit LED
Vollgummi <input type="checkbox"/> 4 Zoll Skater Code 530 <input type="checkbox"/> 4 Zoll grau Code 531 <input type="checkbox"/> 5 Zoll grau Code 532 <input type="checkbox"/> 140mm soft (grau) Code 539 <input type="checkbox"/> 140mm soft (schwarz) Code 539S <input type="checkbox"/> 6 Zoll grau Code 533	Luftbereift <input type="checkbox"/> 6 Zoll Code 536	schwarze PU-Bereifung PU schwarz <input type="checkbox"/> 4 Zoll Code 531S <input type="checkbox"/> 5 Zoll Code 532S <input type="checkbox"/> 6 Zoll Code 533S	<input type="checkbox"/> 4 Zoll Code 181LED <input type="checkbox"/> 5 Zoll Code 582LED
Standard bitte auswählen			<input type="checkbox"/> Paar MP 71,-

Lenkrad

Lenkrad Vollgummi mit Kunststofffelge schwarz und schwarze Bereifung schmal <input type="checkbox"/> 4 Zoll Code 534 <input type="checkbox"/> 5 Zoll Code 535	Design-Lenkrad schmal schwarze Bereifung (Vollgummi) schmal Aluminiumfelge silber <input type="checkbox"/> 4 Zoll Code 537 <input type="checkbox"/> 5 Zoll Code 538 Aluminiumfelge schwarz <input type="checkbox"/> 5 Zoll Code 538S	Soft-Aluminium-Lenkrad schwarze Bereifung (Vollgummi) soft Aluminiumfelge silber <input type="checkbox"/> 4 Zoll Code 5394 <input type="checkbox"/> 5 Zoll Code 5395 Aluminiumfelge schwarz <input type="checkbox"/> 4 Zoll Code 5394S <input type="checkbox"/> 5 Zoll Code 5395S	Soft-Lenkrad Kunststoff schwarze Bereifung (Vollgummi) soft Kunststofffelge schwarz <input type="checkbox"/> 5 Zoll Code 5385 <input type="checkbox"/> 6 Zoll Code 5386
<input type="checkbox"/> Paar MP 61,-	<input type="checkbox"/> Paar MP 99,-	<input type="checkbox"/> Paar MP 135,-	<input type="checkbox"/> Paar MP 87,-

Lenkrad

Lenkradgabel mit Steckachse  Code 180	Steckachsen-Wechselsatz <input type="checkbox"/> 4" Vollgummi mit Design-Gabel kurz Code 480 <input type="checkbox"/> 4" Vollgummi mit Design-Gabel lang Code 481 <input type="checkbox"/> 5" Vollgummi mit Design-Gabel kurz Code 482 <input type="checkbox"/> 5" Vollgummi mit Design-Gabel lang Code 483 <input type="checkbox"/> 6" Vollgummi mit Design-Gabel kurz Code 484 <input type="checkbox"/> 6" Vollgummi mit Design-Gabel lang Code 485 <input type="checkbox"/> 6" luftbereift mit Design-Gabel kurz Code 486 <input type="checkbox"/> 6" luftbereift mit Design-Gabel lang Code 487 <input type="checkbox"/> 140mm soft mit Design-Gabel breit Code 488	Lenkrad nach aussen und vorne versetzt (nach vorne 40mm / nach aussen 38mm)  Code 2459 nur bei Rahmen 70° gerade möglich
<input type="checkbox"/> Paar MP 216,-	<input type="checkbox"/> Satz nur in Kombination mit Code 180 MP 369,-	<input type="checkbox"/> Paar MP 125,-



Lenkrad

Design-Lenkradgabeln in Rahmenfarbe farbig pulverbeschichtet Code 499	
<input type="checkbox"/> Paar MP 118,-	

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Luke-D-CHF-24

Bremse

<p>Kniehebelbremse schräg</p>  <p><input type="checkbox"/> Code 174</p> <p>für Kleiderschutz Seitenteil</p>	<p>Kniehebelbremse abgekröpft</p>  <p><input type="checkbox"/> Code 174A</p> <p>für Desk-Seitenteile und Seitenteile lang</p>	<p>Kniehebelbremse abgekröpft mit kurzem Hebelweg</p>  <p><input type="checkbox"/> Code 174K</p> <p>für Rahmen kurz teilweise erforderlich!</p>	<p>Kniehebelbremse "Pull to lock"</p>  <p>Ziehen um die Bremse zu schliessen</p> <p>Code 174Pull</p>	<p>Performance Bremse (unter dem Sitz montiert)</p> <p>Code 4172</p>
<p>Standard bitte auswählen</p>			<p><input type="checkbox"/> Paar MP 102,-</p>	<p><input type="checkbox"/> Paar MP 133,-</p>

Bremse

<p>Bremshebelverlängerung für Kniehebelbremse abgekröpft</p> <p>aufsteckbar</p>  <p>Code 172</p>	<p>abklappbar</p>  <p>Code 175</p>	<p>Einhandbremse mit Bremshebelverlängerung abklappbar</p> <p><input type="checkbox"/> rechts</p> <p><input type="checkbox"/> links</p> <p>Code 173</p>	<p>Kniehebelbremse abgekröpft mit Rastbolzen zur Arretierung</p> <p>fixiert im gebremsten Zustand</p>  <p><input type="checkbox"/> Code 174Rast</p>	<p>fixiert im gebremsten und geöffneten Zustand</p>  <p><input type="checkbox"/> Code 174RastD</p>	<p>fixiert im geöffneten Zustand</p>  <p><input type="checkbox"/> Code 174RastO</p>
<p><input type="checkbox"/> Paar 94,-</p>	<p><input type="checkbox"/> Paar 108,-</p>	<p><input type="checkbox"/> Stück MP 370,-</p>	<p>MP 233,-</p>	<p>MP 361,-</p>	<p>MP 328,-</p>

Rückhaltesystem für Transport im KFZ

<p>Kraftknotensystem mit Schwerlastösen</p> <p>zum Transport des Rollstuhls im Kraftfahrzeug zur Beförderung mobilitätsbehinderter Personen (KMP) nach ISO 7176-19. Montagesatz für Rollstuhl und Montage an den Rollstuhl</p>  <p>Code 4890</p>	<p>Hinweis:</p> <p>Der Rollstuhl LUKE ist zum Transport im Kraftfahrzeug zur Beförderung mobilitätsbehinderter Personen (KMP) auch ohne Kraftknoten getestet und zugelassen (nach ISO 7176-19). Der Rollstuhl muss mittels den vorhandenen Retraktorgurten an den definierten Positionen am Rollstuhl befestigt werden</p> 
<p><input type="checkbox"/> Satz Nettopreis 575,-</p>	

Notizen

--

Luke

Grundpreis

CHF

<p>Besteller / Ansprechpartner</p> <p>Telefon</p>	<p>Summe Mehrpreise</p>	<p>CHF</p>
	<p>Verpackung/Frachtkostenanteil</p>	<p>nach Aufwand</p>
	<p>Summe</p>	<p>CHF</p>
	<p>Ges. MwSt.</p>	<p>CHF</p>
	<p>Gesamtsumme</p>	<p>CHF</p>

Achtung: SCALAMOBIL - Anbau: ab Sitzhöhe von 46cm möglich; Radstandsverlängerung nicht möglich

Zubehör

Trike

Trekkingvorbau als Lenk- und Schiebehilfe



Luke SLT

Zubehör

Trekkingvorbau **TRIKE** als Lenk- und Schiebehilfe

Schnellspanner (Klammer)



Belastung bis **60kg** (Rollstuhl inkl. Zuladung)

Grösse 1: Sitzbreite 26cm - 28cm
Grösse 2: Sitzbreite 30cm - 34cm

Code 9921

Stück 757,-

- # Halterung Schnellspanner (Klammer) am Rahmen (für Rohr Ø 23mm)
- # Lenkrad 10x2" schwarz mit Alu-Gabel
- # Gestänge / Träger mit Zahnsegment
- # mit Rampe als Montagehilfe
- # mit Stelling am Rahmen (Ø 23mm)

Belastung bis **90kg** (Rollstuhl inkl. Zuladung)

Grösse 3: Sitzbreite 36cm - 40cm
Grösse 4: Sitzbreite 42cm - 46cm

Code 9922

Stück 976,-

Hinweis LUKE SLT:

Kombination TRIKE mit Kraftknoten ist möglich!

Luke AR

Zubehör

Trekkingvorbau **TRIKE** als Lenk- und Schiebehilfe

Hakenverschluss



Belastung bis **60kg** (Rollstuhl inkl. Zuladung)

Grösse 1: Sitzbreite 26cm - 28cm
Grösse 2: Sitzbreite 30cm - 34cm

Code 9906

Stück 787,-

- # Sonder-Halterung seitlich am Rahmen (für Rohr d.23) mit Hakenverschluss
- # Lenkrad 10x2" schwarz mit Alu-Gabel
- # Gestänge mit Zahnsegment
- # mit Rampe als Montagehilfe

Belastung bis **90kg** (Rollstuhl inkl. Zuladung)

Grösse 3: Sitzbreite 36cm - 40cm
Grösse 4: Sitzbreite 42cm - 46cm

Code 9907

Stück 1'032,-

Hinweise LUKE AR:

Kombination TRIKE mit Kraftknoten NICHT möglich !!

TRIKE Farbe Rahmen Edition "...-Color"

<p>Hinweis: die TRIKE-Rahmenteile sind aus Aluminium (roh - gebürstet)</p>	<p>TRIKE-Rahmenteile farbig pulverbeschichtet</p> <p>Farbe : Rahmenfarbe (siehe Seite 3)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rahmenrohre rechts / links - Querrohr - Lenkradgabel <p>Code 9908</p>	<p>Edition "Duo-Color"</p> <p>Farbe 1: _____ (Lenkradgabel)</p> <p>Farbe 2: _____ (Rahmenrohre rechts / links, Querrohr)</p> <p>Code 9909</p>	<p>Lenkradgabel mit Feststeller für Geradeauslauf</p> <p>Code 9909F</p>
<p><input type="checkbox"/> Standard</p>	<p><input type="checkbox"/> MP 204,-</p>	<p><input type="checkbox"/> MP 219,-</p>	<p><input type="checkbox"/> Stück MP 235,-</p>

Hinweise:

LUKE SLT: Kombination TRIKE (Schnellspanner) mit Kraftknoten ist möglich !!

LUKE AR: Kombination TRIKE (Haken) mit Kraftknoten ist **nicht** möglich !!

Frachtkostenanteil nur für Trike : CHF 30.-

Niemals
das Trike angekoppelt lassen
bei einem Transport
in einem Fahrzeug !

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Luke-D-CHF-24

Notizen

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Luke-D-CHF-24